

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Nro. 18103.001.20150301

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: YEP 2500.

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
YEP 2500 g/m ²	18103	1 m x 10 m
Sokkelikaista	86952	100 mm x 10 m
Sokkelikaista	86953	120 mm x 10 m
Sokkelikaista	86954	167 mm x 10 m
Sokkelikaista	86955	200 mm x 10 m
Sokkelikaista	86956	250 mm x 10 m
Sokkelikaista	86957	330 mm x 10 m
YEP 2500 g/m ²	erittelemättömiä	erittelemättömiä

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Bitumiset vedeneristyskermit, STANDARDI: EN 13707

Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristekaistat STANDARDI: EN 14967

4. Valmistaja:

Tectis Oy
Mäntimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 2+ (EN 13707, EN 14967)

7. VTT Expert Services (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 2+ mukaisesti ja antoi testiraportin Nro XXX.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	Luokka B _{roof} (t2)	EN 13707:2004+ A2:2009 EN 14967:2006
Vesitiiveys	Met. A: Luokka: Tiivis (60 kPa)	
Vesihöyryn läpäisevyys	μ 20 000	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	600 ± 100 N/50 mm 25 ± 10 % 600 ± 100 N/50 mm 25 ± 10 %	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	110 ±10 N 110 ±10 N	
Kylmätaivutettavuus	≤-15°/30° C	
Lämmönkestävyys	≥85° C	
Dimensiostabiilitetti	Met. B: ≤2%	
Iskunkestävyys menetelmä A	NPD	
Staattisen kuorman kestävyys menetelmä B	NPD	
Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen	NPD	
Kestävyys : Vesitiiveys kemikaalirasituksen jälkeen	NPD	
Vaarallisia aineita*	Ei vaarallisia aineita	

*harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisten aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 1. maaliskuuta 2015



Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy